



Индивидуальный предприниматель Магомедрагимов  
Артем Рабаданович

ИНН 233612148733  
ОГРНИП 315237000006588  
Р/с 40802810500030000756  
КБ «Кубань Кредит» ООО г.Краснодар  
к/с 30101810200000000722  
БИК 040349722

## ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



353834, Краснодарский край, Красноармейский район,  
станция Чебургольская, ул.Красноармейская, д.26

Тел.: 8(918)989-39-69

E-mail: [ploshadki-kubani@mail.ru](mailto:ploshadki-kubani@mail.ru)

[ploshadki-kubani.ru](http://ploshadki-kubani.ru)

# СПАСИБО за приобретение нашей продукции!

## ВНИМАНИЮ УСТАНОВЩИКА

Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с Руководством по сборке и монтажу. После завершения установки передайте паспорт владельцу изделия. Пожалуйста, напомните владельцу изучить инструкцию по безопасной эксплуатации!



Внимательно прочитайте паспорт (ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия.

Работы по сборке, разборке и установке должны производить не менее 2-х человек после изучения ПС и РС.

ПС; РС рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации изделия.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а так же в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Во избежание получения травм НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- присутствие и участие детей при монтаже изделия;
- проведение регулировки изделия детьми;
- проведение занятий детей на изделии без присмотра взрослых.



## НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ИГРАТЬ БЕЗОПАСНО:

- Не использовать изделие не по назначению;
- Следить за другими детьми, пока сам занимаешься на оборудовании.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ;

- Одевать детей соответствующе для игр. Использовать удобную обувь с нескользящими подошвами, удобную одежду( исключить цепочки, шарфы, особенно с помпонами на концах, элементы одежды со шнурками, галстуки и т.д.).Любой элемент детской одежды, запутавшийся в оборудовании, может привести к серьезной травме и удушью.
- Следить за тем, чтобы не были приспособлены к оборудованию неприемлемые элементы, такие как: скакалки, веревки для белья, кабели и цепи, собачьи поводки и т.п.Они могут стать причиной травм и удушья.
- Помните, что дети изобретательны. Когда они придумывают небезопасные игры, будьте наготове и изменяйте правила.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**ВНИМАНИЕ!!!!**  
**ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**  
**ОБОРУДОВАНИЕ ПОД**  
**ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ**

- 1.1 Наименование: Игровой комплекс, 4000x2400x1800мм, Н горки-900мм  
1.2 Предприятие: ИП Магомедрагимов А.Р.  
1.3 Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлено изделие:  
ГОСТ Р 52167, ГОСТ Р 52169, ГОСТ Р 52168.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Игровой комплекс, 4000x2400x1800мм, Н горки-900мм

## 3. УСТРОЙСТВО

Игровой комплекс, предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х до 14 лет и создает условия:

- обеспечивающие физическое развитие ребенка,
- развивающие координацию движений, преодоления страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Столбы выполнены из клееного бруса 100x100	10	
2	Пол	2	
3	Лестница входная	1	
4	Горка	1	
5	Переходной мостик	1	
6	Скалолаз	1	
7	Ограждение	2	
8	Лаз	1	

Сведения по примененным материалам.

Материалы, примененные при изготовлении деталей изделия, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей.

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Игровой комплекс, соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к эксплуатации.



М.П. \_\_\_\_\_  
личная подпись, инициалы и фамилия

### 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ – Игровой комплекс, подвергнуто консервации на ИП Магомедрагимов А.Р., Красноармейский район ст.Чебургольская, согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации \_\_\_\_\_

Срок консервации \_\_\_\_\_

М.П.

Консервацию провел \_\_\_\_\_

### 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Игровой комплекс, упаковано ИП Магомедрагимов А.Р., Красноармейский район ст.Чебургольская, ул.Красноармейская 26, согласно требованиям нормативных документов.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку провел \_\_\_\_\_

М.П.

### 8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие Игровой комплекс, требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

**Срок гарантии на изделие 24 месяца со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).**

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

### 9 РЕКЛАМАЦИЯ

В случае обнаружения дефектов или поломок карусели в период гарантийного срока по вине изготовителя(поставщика) составляются Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

### 10 СВЕДЕНИЯ О ХРЕНЕНИИ

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранения	Снятия с хранения		

### 11 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ

Дата		Наименование организации, проводившей консервацию(расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
консервации	расконсервации		

### 12 УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер(внешн ее проявление неисправности)	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Причина

### 13 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

## 14 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата поставлено в ремонт	Дата выхода из ремонта	Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

## 15 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



1. Монтаж может проводится предприятием- изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально- технической базой и квалификацией.

2. Установка игрового комплекса производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 8900х6800 мм.

3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

## 16 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТ ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Игровой комплекс, предназначена для детей от 3 до 14 лет.

2. Игровой комплекс, представляет собой модульную конструкцию.

3. Игровой комплекс, используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации

оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

6. Материалы поверхности детской игровой площадки с низким ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

7. Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки.

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	—	—
Мульча	20-80	300
Древесные опилки	5-30	
Песок	0,2-2	
Гравий	2-8	
Резиновое покрытие на твердой поверхности	Плитка	40
Резиновое покрытие на гравии		

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия

## 17 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации качалки на пружине проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

**Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.**

## 18 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в



соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространства зон безопасности

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;
- структурную целостность оборудования.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования;

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

## 19 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.